

## 西藏绵羊选种选配技术

**技术概述：**基础母羊、种公羊、羔羊半舍饲饲养管理技术。

**增产增效情况：**同比传统条件下繁殖率提高 10%以上。

**技术要点及注意事项：**

### （1）选种选配

选择达到品种要求的后备种羊，公羊要达到二级以上，母羊要达到三级以上。在具备绵羊人工授精条件的地方采取鲜精现配法进行人工授精，公母比为 1:150-200 只，采取本交法公母比为 1:30-60 只。

### （2）改冬羔为春羔

在自然繁殖条件下，当地羊在 8-9 月份配种，1-2 月份产羔，产羔期间正值冬春气候寒冷之时，羔羊死亡率较高，本技术对羊群公母严格分群，配种时间控制在 10 月 10 日开始到 11 月 15 日结束，产羔时间在 3 月 10 日至 4 月 15 日之间，羔羊初生时冬季寒冷已过去，温暖的气候可使羔羊受冻的死亡率减少。而且不久牧草就可返青，可增加母羊的泌乳量，提高羔羊成活率。

### （3）羔羊断尾

羔羊出生后 7 天内采取皮筋捆绑自然脱落法断尾，在尾根开始 1/3 处用皮筋绑紧，或用烙铁一次性烙断。

### （4）防疫

据初步调查，在西藏对绵羊产业危害较大的传染病主要有口蹄疫、羔羊痢疾等，针对此，进行定期或不定期口蹄疫、3 联或 5 联疫苗注射。寄生虫病主要有体外螨虫、疥癣，体内绦虫、吸虫，针对此，在春秋两

次分别用阿维菌素或依维菌素、左旋咪唑、敌百虫、螨净等光谱驱虫药进行驱虫。羊舍内外要经常打扫、定期或不定期消毒。

**6、适宜区域：**西藏拉萨市（除当雄县）、山南地区、日喀则地区（除萨嘎、仲巴等县）等区域。

### **技术依托单位**

西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所

通讯地址：西藏拉萨市城关区夺底路 56 号

邮政编码：850009

联系人：德庆卓嘎

联系电话：13989099966

电子邮箱：13989099966@163.com